

Приложение 5  
к Территориальной программе

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по назначению врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой по назначению врачей<sup>1</sup>

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| 1       | 2   | 3                       | 4   |
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                         |   |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                         |   |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |                         |   |
| А02ВА   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | фамотидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1     | 2  | 3                         | 4   |
|-------|--|---------------------------|---|
| A02BC | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эзомепразол <sup>2</sup>  | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой                   |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений кишечника   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой   | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта  |                           |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта  | метоклопрамид             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты   |                           |   |
| A04A  | противорвотные препараты   |                           |   |

| 1     | 2   | 3                                     | 4   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов                          | ондансетрон                           | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей               |                                       |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                        |                                       |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота            | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                       |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы   |
| A06   | слабительные средства   |                                       |   |
| A06A  | слабительные средства   |                                       |   |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой                  |
|       |   | сеннозиды А и В                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза                             | сироп   |
|       |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                                 |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                       |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                                       |   |

| 1     | 2   | 3                        | 4   |
|-------|---|--------------------------|---|
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                                | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта               |                          |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта               | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты                               |                          |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                       | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                          |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема<br>внутри и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема<br>внутри и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты |                          |   |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты |                          |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного<br>диабета                                |                          |   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| A10A  | инсулины и их аналоги  | инсулин деглудек <sup>2</sup>                       | раствор для подкожного введения   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |  | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|       |  | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
|       |  | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов   |   |   |
| A10BA | бигуаниды  | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины  | глибенкламид  | таблетки  |

| 1     | 2   | 3                         | 4  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   | гликлазид                 | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BG | тиазолидиндионы   | росиглитазон              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                                  | вилдаглиптин              | таблетки   |
|       |   | саксаглиптин <sup>2</sup> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ситаглиптин <sup>2</sup>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                       | репаглинид                | таблетки   |
| A11   | витамины  |                           |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                     |                           |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол                   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол            | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (в масле);<br>таблетки   |
|       |   | кальцитриол               | капсулы  |
|       |   | колекальциферол           | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12                         |                           |  |
| A11DA | витамин B1  | тиамин                    | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                           |  |

| 1     | 2  | 3                              | 4  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота           | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                                |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                     | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                                |  |
| A12A  | препараты кальция  |                                |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат               | таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                                |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния<br>аспарагинат  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                                |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                                |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                      | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин <sup>2</sup>       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота <sup>2</sup> | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B     | кровь и система кроветворения  |                                |  |
| B01   | антитромботические средства  |                                |  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
| B01A  | антитромботические средства                    |   |  |
| B01AA | антагонисты витамина К                         | варфарин  | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина                                | гепарин натрия  | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций                 |
|       |  | эноксапарин натрия <sup>2</sup>                             | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения                                 |
| B01AC | антиагреганты                                  | клопидогрел <sup>2</sup>                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AX | прочие антикоагулянты                          | ривароксабан <sup>2</sup>                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства                       |   |  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики                 |   |  |
| B02BA | витамин К                                      | менадиона натрия<br>бисульфит                               | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики                   | этамзилат   | таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                      |   |  |
| B03A  | препараты железа                               |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат                     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс <sup>2</sup> | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин В12 и фолиевая кислота                 |   |  |
| B03BA | витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)     | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные              | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| B03X  | другие антианемические препараты               |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты               | дарбэпоэтин альфа <sup>2</sup>                              | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтилен-<br>гликоль-эпоэтин бета <sup>2</sup>     | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин альфа   | раствор для внутривенного и подкожного введения  |



| 1     | 2   | 3                            | 4   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       |   | эпоэтин бета                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| С     | сердечно-сосудистая система                   |                              |   |
| С01   | препараты для лечения заболеваний сердца      |                              |   |
| С01А  | сердечные гликозиды                           |                              |   |
| С01АА | гликозиды наперстянки                         | дигоксин                     | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| С01В  | антиаритмические препараты, классы I и III    |                              |   |
| С01ВА | антиаритмические препараты, класс IA          | прокаинамид                  | таблетки  |
| С01ВС | антиаритмические препараты, класс IC          | пропафенон                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| С01ВД | антиаритмические препараты, класс III         | амиодарон                    | таблетки  |
| С01ВГ | другие антиаритмические препараты класса I    | лаппаконитина<br>гидробромид | таблетки  |
| С01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                              |   |
| С01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат          | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | изосорбида моонитрат         | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                                |

| 1     | 2   | 3                      | 4  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   | нитроглицерин          | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                        |  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний <sup>2</sup> | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства                           |                        |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                        |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин               | таблетки   |
|       |   | моксонидин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                        |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил               | капсулы пролонгированного действия   |
| C03   | диуретики   |                        |  |
| C03A  | тиазидные диуретики                                   |                        |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид       | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                             |                        |  |

| 1     | 2                                  | 3             | 4   |
|-------|------------------------------------|---------------|---|
| C03BA | сульфонамиды                       | индапамид     | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |               |   |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид     | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |               |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон | капсулы;<br>таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |               |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |               |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки  |
|       |                                    | соталол       | таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | бисопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | метопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой   |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы      | карведилол    | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2  | 3          | 4  |
|-------|--|------------|--|
| C08   | блокаторы кальциевых каналов   |            |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом |            |  |
| C08CA | производные дигидропиридина  | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | нимодипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце          |            |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                         |            |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |            |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл | таблетки   |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
|       |   | периндоприл   | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | эналаприл   | таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   |   |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II   | лозартан  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10   | гиполипидемические средства   |   |  |
| C10A  | гиполипидемические средства   |   |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин <sup>2</sup>   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |   | симвастатин <sup>2</sup>  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| D     | дерматологические препараты   |   |  |
| D01   | противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи             |   |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)                 |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-<br>пиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |

| 1     | 2   | 3                         | 4   |
|-------|---|---------------------------|---|
| D07A  | глюкокортикоиды   |                           |   |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон                 | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный  |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                           |   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                           |   |
| D08AC | бигуниды и амидины  | хлоргексидин              | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод               | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства                       | этанол                    | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты                                  |                           |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты                                  |                           |   |
| D11AH | прочие дерматологические препараты                                  | пимекролимус <sup>2</sup> | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                               |                           |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии |                           |   |

| 1     | 2  | 3                          | 4  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин               | таблетки   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный) |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03C  | эстрогены  |                            |  |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены  | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03D  | гестагены  |                            |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена  | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена  | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон               | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции  |                            |  |

| 1     | 2   | 3                                       | 4  |
|-------|---|---|--|
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения   |
| G03H  | антиандрогены   |   |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                              | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |   |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |   |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин <sup>2</sup>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |   |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|       |   | доксазозин                              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тамсулозин                              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                  | финастерид                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



| 1     | 2  | 3                      | 4   |
|-------|--|------------------------|---|
| Н     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                        |   |
| Н01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                        |   |
| Н01А  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                        |   |
| Н01АС | соматропин и его агонисты  | соматропин             | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| Н01В  | гормоны задней доли гипофиза   |                        |   |
| Н01ВА | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин           | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| Н01С  | гормоны гипоталамуса   |                        |   |
| Н01СВ | гормоны, замедляющие рост  | октреотид <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| Н02   | кортикостероиды системного действия  |                        |   |
| Н02А  | кортикостероиды системного действия  |                        |   |
| Н02АА | минералокортикоиды   | флудрокортизон         | таблетки  |
| Н02АВ | глюкокортикоиды  | бетаметазон            | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций  |

| 1     | 2   | 3                        | 4  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   | гидрокортизон            | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон             | таблетки   |
|       |   | метилпреднизолон         | суспензия для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | преднизолон              | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                          |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                          |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия      | таблетки   |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                          |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                          |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид              | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                          |  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                         |                          |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                              | кальцитонин <sup>2</sup> | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный  |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                 | цинакалцет <sup>2</sup>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J     | противомикробные препараты системного действия      |                          |  |

| 1     | 2  | 3                                      | 4   |
|-------|--|--|---|
| J01   | антибактериальные препараты системного действия                          |  |   |
| J01A  | тетрациклины   |  |   |
| J01AA | тетрациклины   | доксциклин                             | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы   |  |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты:<br>пенициллины                 |  |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                                    | амоксициллин                           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | ампициллин                             | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                             | таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |  |   |

| 1     | 2   | 3                      | 4  |
|-------|---|------------------------|--|
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин <sup>2</sup> | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | цефалексин             | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим             | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                        |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмин  |                        |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин            | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2   | 3                           | 4   |
|-------|---|-----------------------------|---|
|       |   | кларитромицин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин                 | капсулы   |
| J01G  | аминогликозиды                                    |                             |   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                             |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гatifлоксацин <sup>2</sup>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин <sup>2</sup>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ломефлоксацин <sup>2</sup>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин <sup>2</sup> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | офлоксацин                  | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2   | 3                           | 4  |
|-------|---|-----------------------------|--|
|       |   | ципрофлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой         |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия                    |                             |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия                    |                             |  |
| J02AA | антибиотики   | нистатин                    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол <sup>2</sup>    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуконазол                  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |                             |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |                             |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                   | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир <sup>2</sup> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир <sup>2</sup>    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                          | осельтамивир                                       | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                  | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты         | капсулы  |
|       |   | кагоцел  | таблетки   |
|       |   | умифеновир   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B  | иммуноглобулины                                   |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие       | иммуноглобулин человека<br>нормальный <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| L     | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |  |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |  |  |
| L01A  | алкилирующие средства                             |  |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | мелфалан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | хлорамбуцил  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | циклофосфамид                                      | таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты                                   | бусульфан  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины                       | ломустин   | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства                      | дакарбазин <sup>2</sup>                            | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения  |
|       |   | темозоломид <sup>2</sup>                           | капсулы  |
| L01B  | антиметаболиты                                    |  |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты                          | метотрексат  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ралтитрексид <sup>2</sup>                          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина                                    | меркаптопурин                                      | таблетки   |

| 1     | 2   | 3                             | 4   |
|-------|---|-------------------------------|---|
| L01BC | аналоги пиримидина  | капецитабин <sup>2</sup>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                               |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <sup>2</sup>       | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                      | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <sup>2</sup>       | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел <sup>2</sup>      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий                              |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                |                               |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб <sup>2</sup>      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | ритуксимаб <sup>2</sup>       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|       |   | трастузумаб <sup>2</sup>      | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы  | гефитиниб <sup>2</sup>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | иматиниб <sup>2</sup>         | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эрлотиниб <sup>2</sup>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты                                | аспарагиназа <sup>2</sup>     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | гидроксикарбамид <sup>2</sup> | капсулы   |
|       |   | третиноин <sup>2</sup>        | капсулы   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты                          |                               |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                                  |                               |   |
| L02AB | гестагены   | медроксипрогестерон           | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                             | гозерелин <sup>2</sup>        | капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |



| 1     | 2   | 3                                | 4  |
|-------|---|----------------------------------|--|
|       |   | трипторелин <sup>2</sup>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения   |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                                  |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид <sup>2</sup>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флутамид                         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BG | ингибиторы ферментов                          | анастрозол                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы                             |                                  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                             |                                  |  |
| L03AB | интерфероны                                   | интерферон альфа <sup>2</sup>    | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | пэгинтерферон альфа <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |

| 1     | 2   | 3                        | 4   |
|-------|---|--------------------------|---|
| L04   | иммунодепрессанты   |                          |   |
| L04A  | иммунодепрессанты   |                          |   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)                | адалимумаб <sup>2</sup>  | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инфликсимаб <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн               | таблетки  |
| M     | костно-мышечная система   |                          |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                          |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                          |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак               | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
|       |   | кеторолак                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AC | оксикамы  | лорноксикам              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
| M01AE | производные пропионовой кислоты               | ибупрофен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |   | кетопрофен   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |  |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |  |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |  |   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |  |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен   | таблетки  |

| 1     | 2   | 3                                 | 4  |
|-------|---|-----------------------------------|--|
|       |   | тизанидин                         | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |                                   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |                                   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол                       | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |                                   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                                   |  |
| M05BA | бифосфонаты   | золедроновая кислота <sup>2</sup> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| N     | нервная система   |                                   |  |
| N01   | анестетики  |                                   |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                           |                                   |  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                                   | тримеперидин                      | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N02   | анальгетики   |                                   |  |
| N02A  | опиоиды   |                                   |  |
| N02AA | алкалоиды опия  | морфин                            | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина                             | фентанил                          | таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AX | анальгетики со смешанным механизмом действия            | пропионилфенил-этоксиперидин      | таблетки защечные  |

| 1     | 2                                    | 3                         | 4   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|
|       |                                      | трамадол                  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                           |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |                           |   |
| N03AA | барбитураты и их производные         | бензобарбитал             | таблетки  |
|       |                                      | фенобарбитал              | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина               | фенитоин                  | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимиды              | этосуксимид               | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина           | клоназепам                | таблетки  |

| 1     | 2                                      | 3                     | 4   |
|-------|--|-----------------------|---|
| N03AF | производные карбоксамида               | карбамазепин          | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | окскарбазепин         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота   | гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты |                       |   |
|       |  | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                       |   |
| N04A  | антихолинергические средства           |                       |   |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден             | таблетки  |
|       |  | тригексифенидил       | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства             |                       |   |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид | капсулы;  |

| 1     | 2                                     | 3                           | 4  |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
|       |                                       |                             | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые         |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил                   | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                               |
|       |                                       | прамипексол <sup>2</sup>    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психотропные средства                 |                             |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                             |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин                | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин                  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | флуфеназин <sup>2</sup>     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин                  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол                 | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки   |
| N05AF | производные тioxантена                | зуклопентиксол <sup>2</sup> | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                       | флупентиксол                | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой           |

| 1     | 2                                 | 3                                  | 4   |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| N05AH | дiazепины, оксазепины и тiazепины | кветиапин                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                   | оланзапин                          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид                          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон <sup>2</sup>           | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон <sup>2</sup>            | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                    |   |
| N05BA | производные бензодиазеина         | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки  |
|       |                                   | дiazепам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана         | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства  |                                    |   |
| N05CD | производные бензодиазеина         | нитразепам                         | таблетки  |



| 1     | 2   | 3                       | 4   |
|-------|---|-------------------------|---|
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства   | зопиклон                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики   |                         |   |
| N06A  | антидепрессанты   |                         |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов   | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |   | имипрамин               | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кломипрамин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин <sup>2</sup> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                         |   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | пирацетам  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон                | таблетки  |
|       |  | церебролизин <sup>2</sup>                            | раствор для инъекций  |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |  |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
|       |  | ривастигмин  | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь                                 |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07A  | препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему |  |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                             | таблетки  |
|       |  | пиридостигмина бромид                                | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат <sup>2</sup>                      | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |  |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |

| 1     | 2  | 3                                      | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | этилметилгидроксипириди<br>на сукцинат | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты           |  |  |
| P01   | противопротозойные препараты   |  |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и<br>других протозойных инфекций      |  |  |
| P01AB | производные нитроимидазола   | метронидазол                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02   | противогельминтные препараты   |  |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                                    |  |  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                                     |  |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол                             | таблетки   |
| R     | дыхательная система  |  |  |
| R01   | назальные препараты  |  |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для<br>местного применения          |  |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилومتазолин                          | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний<br>горла                           |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний<br>горла                           |  |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид +<br>глицерол        | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |  |  |

| 1     | 2   | 3                             | 4   |
|-------|---|-------------------------------|---|
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |                               |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |   | формотерол                    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами  | будесонид + формотерол        | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | салметерол + флутиказон       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                               |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |

| 1     | 2   | 3                                   | 4  |
|-------|---|-------------------------------------|--|
|       |   | будесонид                           | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | ипратропия бромид                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид                    | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота <sup>2</sup> | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                     |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                         | таблетки   |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст <sup>2</sup>            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид                           | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                                     |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                                     |  |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
| R05CB | муколитические препараты                            | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                                     |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |               |   |
| R06AA | эферы алкиламинов                                   | дифенгидрамин | таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                              | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств                                       |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты                        |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты                          |               |   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                                      |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |   |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                                     |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки  |
|       |  | дорзоламид  | капли глазные                                     |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной                    |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                                     |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |   |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                                     |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |   |
| S01KA | вискозозластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                                     |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |   |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные                                       |
| V     | прочие препараты   |   |   |
| V03   | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропан-сульфонат натрия <sup>2</sup>          | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | деферазирокс  | таблетки диспергируемые                           |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии              | кальция фолинат   | капсулы   |
| V06   | лечебное питание   |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |   |

| 1     | 2  | 3                      | 4                                      |
|-------|--|------------------------|--|
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | кетаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

<sup>1</sup> Перечень является базовым минимальным.

<sup>2</sup> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.